

PRESERVATIVO MASCULINO


Conoce más sobre este método anticonceptivo




#noDoubts

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

Características del método:



Perfiles de mujeres para los que está indicado el método:



1 ¿Qué es?

Es un método anticonceptivo de barrera. El preservativo masculino es una funda que se coloca sobre el pene erecto y está hecho de una fina capa de látex o poliuretano.

Con el **uso típico** (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto) del preservativo masculino, **18 de cada 100** mujeres tuvieron un embarazo no deseado durante el primer año y **2 de cada 100** con el **uso perfecto** (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso) de este método.

2 ¿Cómo actúa?

El preservativo actúa como una barrera física que impide el contacto directo entre el pene y la vagina. Previene el intercambio de fluidos corporales y retiene el espermatozoides en el preservativo de manera que no puede fecundar el óvulo.

3 ¿Cómo se usa?

- Encuentra la punta o el extremo cerrado y presiónalo para expulsar todo el aire. Esto te ayudará a enrollar el preservativo en la posición correcta.
- Coloca el preservativo cuando el pene esté completamente erecto y antes de que toque la vagina o la zona genital.
- Continúa sujetando el extremo y desenrolla el preservativo a lo largo del pene. Si el preservativo no se desenrolla, es probable que esté del revés. Si esto ocurre el preservativo podría tener espermatozoides en la parte externa, debes utilizar uno nuevo.
- Tan pronto como el hombre haya eyaculado, y antes de que el pene pierda su erección, sujeta firmemente el preservativo por la base mientras se retira el pene de la vagina. Hazlo despacio y con cuidado para no derramar el semen.
- Una vez que retires el preservativo, átalos y tíralos a la basura. Ten cuidado de que el pene no toque la zona genital femenina de nuevo.

Utiliza un preservativo nuevo cada vez que mantengas relaciones sexuales.

4 ¿Quién puede utilizarlo?

Todas las personas pueden utilizar preservativos masculinos, excepto aquellos con reacción alérgica al látex.

PRESERVATIVO MASCULINO

Conoce más sobre este método anticonceptivo



#noDoubts

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida.

5 Ventajas

Te protege contra el embarazo y frente a enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluido el VIH/SIDA.

- No presenta efectos secundarios hormonales.
- Se venden en muchos lugares y generalmente son fáciles de obtener.
- Por su facilidad de utilización y su inocuidad para la madre o para lactante son muy recomendados durante el puerperio (periodo que transcurre desde que finaliza el parto hasta pasados cuarenta días después del mismo).

6 Advertencias y precauciones

- Las personas alérgicas o sensibles al látex no pueden utilizar preservativos de este material, pero pueden utilizar preservativos sin látex.
- El esperma puede introducirse en la vagina durante el sexo, si:
 - El preservativo se desliza.
 - Utilizas un tipo o tamaño incorrecto.
 - No utilizas el preservativo correctamente.
- El preservativo puede disminuir su eficacia si:
 - Se raja/rompe o daña con las uñas o joyas.
 - Se utiliza con demasiado o con poco lubricante.
 - Se utilizan productos oleosos (como cremas corporales) que dañan los preservativos de látex.

PUEDES INFORMARTE SOBRE TODOS LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN:

anticonceptivos**hoy**
.com

Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cuál es el método más indicado para ti.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.

Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.

COMPARATIVA DE MÉTODOS

ACCIÓN ANTICONCEPTIVA*

USO

VIA ADMINISTRACIÓN

MÉTODO HORMONAL

PROTECCIÓN FRENTE A ETS

PRESERVATIVO MASCULINO



82,00 %

Al tener relaciones

Sobre el pene

X

✓

IMPLANTE



99,95 %

3 años

Subcutánea

✓

X

ESTERILIZACIÓN MASCULINA



99,85 %

Permanente

Quirúrgica

X

X

DIU HORMONAL



99,80 %

3-5 años

Intrauterina

✓

X

ESTERILIZACIÓN FEMENINA



99,50 %

Permanente

Quirúrgica

X

X

DIU DE COBRE



99,20 %

5-10 años

Intrauterina

X

X

INYECCIÓN ANTICONCEPTIVA



94,00 %

Cada 12 semanas

Intramuscular

✓

X

ANILLO VAGINAL



91,00 %

Cada 4 semanas

Vaginal

✓

X

PÍLDORA COMBINADA



91,00 %

Diaria

Oral

✓

X

PÍLDORA SIN ESTRÓGENOS



91,00 %

Diaria

Oral

✓

X

PARCHE



91,00 %

Semanal

Cutánea

✓

X

DIAFRAGMA



88,00 %

Al tener relaciones

Vaginal

X

X

PRESERVATIVO FEMENINO



79,00 %

Al tener relaciones

Vaginal

X

✓

COITUS INTERRUPTUS



78,00 %

Al tener relaciones

N/A

X

X

CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD



76,00 %

Diaria

N/A

X

X

ESPERMICIDA



72,00 %

Al tener relaciones

Vaginal

X

X

*Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el uso real del método, que incluye su uso inconsciente o incorrecto. N/A: no aplica.

anticonceptivos **hoy** .com

Consulta con tu médico antes de empezar cualquier método anticonceptivo. Sólo él puede aconsejarte cuál es el método más indicado para ti.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.

Algunas de las especificaciones mencionadas pueden variar dependiendo de la marca del producto.

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. C/ Josefa Valcárcel, 38 - 28027 Madrid. www.msd.es Copyright © 2019 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Todos los derechos reservados.