


Esterilización masculina

Conoce más sobre este método anticonceptivo

ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida



Características del método

99,85 % Permanente

Acción anticonceptiva

Uso

Quirúrgica

Vía de administración



Protección frente a ITS

Perfiles de mujeres

en los que es adecuado el método



Lactancia



Tabaquismo



Obesidad



Nulíparas



Migrañas



Hipertensión

¿Qué es?

Es un método anticonceptivo **permanente** que consiste en un **procedimiento quirúrgico sencillo** y que conlleva un riesgo bajo, llamado **vasectomía**. Dado que es permanente esta opción es para aquellos hombres que han decidido que o no quieren tener más hijos o no quieren hijos.

Con este método **0,15 de cada 100** mujeres sufrieron un embarazo no deseado durante el primer año con el **uso típico*** (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto) y **0,10 de cada 100** mujeres con el **uso perfecto** (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso).

¿Cómo actúa?

Se bloquean o cierran los vasos deferentes, lo que implica que el semen no contiene espermatozoides. El semen es eyaculado, pero al no contener espermatozoides, no puede causar embarazo.

¿Cómo es el procedimiento?

Este procedimiento se realiza cortando y sellando o ligando los conductos deferentes, que son las vías que llevan el espermatozoide desde los testículos al pene.

El procedimiento se realiza mediante anestesia local. A través de una punción o una pequeña incisión en el escroto, el médico corta los conductos deferentes y corta o bloquea los extremos mediante cauterización. La punción en el escroto es muy pequeña y la operación dura unos 10-15 minutos.


* No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.

Puedes informarte **sobre todos los métodos anticonceptivos** en:

anticonceptivos**hoy**
.com

Esterilización masculina

Conoce más sobre este método anticonceptivo



ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

¿En quién puede ser adecuado?

La vasectomía es un procedimiento que conlleva un bajo riesgo para cualquier hombre.

- Hombres que quieren un método anticonceptivo permanente.
- Si buscas un método que no interfiera en las relaciones sexuales.
- Hombres que deseen un método sencillo y que no requiera seguimiento médico (además de análisis de semen).
- Si buscas un método que no afecte a la funcionalidad sexual.

Ventajas

- Conlleva un bajo riesgo, es permanente y cómodo.
- Produce menos efectos secundarios que muchos de los métodos anticonceptivos para mujeres.

Advertencias y precauciones

- Es un proceso irreversible
- Puede haber ciertas molestias en la zona del escroto que normalmente duran de 2 a 3 días.
- Tarda 3 meses en ser efectivo (tú o tu pareja debéis utilizar preservativo u otro método anticonceptivo durante los 3 meses posteriores a la operación).


No te protege frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) ni frente a la infección por VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana).

Puedes informarte **sobre todos los métodos anticonceptivos** en:

anticonceptivos**hoy**
.com

Esterilización masculina

Conoce más sobre este método anticonceptivo



ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

Información sobre los métodos

Características de los métodos anticonceptivos

	Acción anticonceptiva*	Uso	Vía de administración	Método hormonal	Protección frente a ITS	
	Implante	99,95%	3 años	Subcutánea	✓	✗
	Esterilización masculina	99,85%	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
	DIU hormonal	99,80%	3-8 años	Intrauterina	✓	✗
	Esterilización femenina	99,50%	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
	DIU de cobre	99,20%	5-10 años	Intrauterina	✗	✗
	Inyección anticonceptiva	94,00%	Cada 12 semanas	Intramuscular	✓	✗
	Anillo vaginal	91,00%	Cada 4 semanas	Vaginal	✓	✗
	Píldora combinada	91,00%	Diaria	Oral	✓	✗
	Píldora de solo gestágeno	91,00%	Diaria	Oral	✓	✗
	Parche	91,00%	Semanal	Transdérmica	✓	✗
	Diafragma	88,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗
	Preservativo masculino	82,00%	Al tener relaciones	Sobre el pene	✗	✓
	Preservativo femenino	79,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✓
	Coitus interruptus	78,00%	Al tener relaciones	N/A	✗	✗
	Conocimiento de la fertilidad	76,00%	Diaria	N/A	✗	✗
	Espermicida	72,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗

* Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el uso típico del método, que incluye su uso inconsistente o incorrecto.

No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.

N/A: no aplica. ITS: Infecciones de transmisión sexual.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general.

En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico.