


Preservativo masculino

Conoce más sobre este método anticonceptivo

ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida



Características del método

82 %
Acción anticonceptiva


En cada relación sexual
Uso

Sobre el pene
Vía de administración

Protección frente a ITS

Perfiles de mujeres

en los que es adecuado el método



¿Qué es?

Es un método anticonceptivo de barrera. El preservativo masculino es una funda que se coloca sobre el pene erecto y está hecho de una fina capa de látex o poliuretano.

18 de cada 100 mujeres sufrieron un embarazo no deseado durante el primer año de utilización con el **uso típico*** (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto), y **2 de cada 100** mujeres con el **uso perfecto** (utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso).

¿Cómo actúa?

El preservativo actúa como una barrera física que impide el contacto directo entre el pene y la vagina. Previene el intercambio de fluidos corporales y retiene el esperma en el preservativo de manera que no puede fecundar el óvulo.

¿Cómo se usa?

- Encuentra la punta o el extremo cerrado y presiónalo para expulsar todo el aire. Esto te ayudará a enrollar el preservativo en la posición correcta.
- Coloca el preservativo cuando el pene esté completamente erecto y antes de que toque la vagina o la zona genital.
- Continúa sujetando el extremo y desenrolla el preservativo a lo largo del pene. Si el preservativo no se desenrolla, es probable que esté del revés. Si esto ocurre el preservativo podría tener esperma en la parte externa, debes utilizar uno nuevo.

* No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.

Puedes informarte **sobre todos los métodos anticonceptivos** en:

anticonceptivos**hoy**
.com

Preservativo masculino

Conoce más sobre este método anticonceptivo



ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

- Tan pronto como el hombre haya eyaculado, y antes de que el pene pierda su erección, sujeta firmemente el preservativo por la base mientras se retira el pene de la vagina. Hazlo despacio y con cuidado para no derramar el semen.
- Una vez que retires el preservativo, átalalo y tíralo a la basura. Asegúrate de que el pene no toque la zona genital femenina de nuevo.

Utiliza un preservativo nuevo cada vez que mantengas relaciones sexuales.

¿Quién puede utilizarlo?

Todas las personas pueden utilizar preservativos masculinos, excepto aquellos con reacción alérgica al látex.

Ventajas

Te protege frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) incluido frente a la infección por VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana).

- No presenta efectos secundarios hormonales.
- Se venden en muchos lugares y generalmente son fáciles de obtener.
- Por su facilidad de utilización y su inocuidad para la madre o para lactante son muy recomendados durante el puerperio (periodo que transcurre desde que finaliza el parto hasta pasados cuarenta días después del mismo).

Advertencias y precauciones

- Las personas alérgicas o sensibles al látex no pueden utilizar preservativos de este material, pero pueden utilizar preservativos sin látex.

Puedes informarte **sobre todos los métodos anticonceptivos** en:

anticonceptivos**hoy**
.com

Preservativo masculino

Conoce más sobre este método anticonceptivo



 ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

- El espermatozoide puede introducirse en la vagina durante el sexo, si:
 - El preservativo se desliza.
 - Utilizas un tipo o tamaño incorrecto.
 - No utilizas el preservativo correctamente.
- El preservativo puede disminuir su eficacia si:
 - Se raja/rompe o daña con las uñas o joyas.
 - Se utiliza con demasiado o con poco lubricante.
 - Se utilizan productos oleosos (como cremas corporales) que dañan los preservativos de látex.

Puedes informarte **sobre todos los métodos anticonceptivos** en:

anticonceptivos**hoy**
.com

Preservativo masculino

Conoce más sobre este método anticonceptivo



 ORGANON

Tú decides cuándo empieza cada etapa de tu vida

Información sobre los métodos

Características de los métodos anticonceptivos

	Acción anticonceptiva*	Uso	Vía de administración	Método hormonal	Protección frente a ITS	
	Implante	99,95%	3 años	Subcutánea	✓	✗
	Esterilización masculina	99,85%	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
	DIU hormonal	99,80%	3-8 años	Intrauterina	✓	✗
	Esterilización femenina	99,50%	Permanente	Quirúrgica	✗	✗
	DIU de cobre	99,20%	5-10 años	Intrauterina	✗	✗
	Inyección anticonceptiva	94,00%	Cada 12 semanas	Intramuscular	✓	✗
	Anillo vaginal	91,00%	Cada 4 semanas	Vaginal	✓	✗
	Píldora combinada	91,00%	Diaria	Oral	✓	✗
	Píldora de solo gestágeno	91,00%	Diaria	Oral	✓	✗
	Parche	91,00%	Semanal	Transdérmica	✓	✗
	Diafragma	88,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗
	Preservativo masculino	82,00%	Al tener relaciones	Sobre el pene	✗	✓
	Preservativo femenino	79,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✓
	Coitus interruptus	78,00%	Al tener relaciones	N/A	✗	✗
	Conocimiento de la fertilidad	76,00%	Diaria	N/A	✗	✗
	Espermicida	72,00%	Al tener relaciones	Vaginal	✗	✗

* Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el uso típico del método, que incluye su uso inconsistente o incorrecto.

No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.

N/A: no aplica. ITS: Infecciones de transmisión sexual.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico.